

Preps – Crea nuova imposizione

indice

1. Introduzione
2. Preparazione in Workshop
3. Preparazione in Preps
4. Importazione automatica
5. La cartella Transient Layout


-0-

1. Introduzione


- 1.1 Scopo di questo documento e' fornire una procedura per creare una nuova imposizione di caduta macchina usando Workshop e Preps.
- 1.2 Questa manuale fa riferimento a Prinergy versione 3.x e Preps 5.x

2. Preparazione in Workshop


2.1 In Workshop aprire il Job desiderato.




2.2 Andare nella sezione signature.




2.3 Per creare una nuova imposizione selezionare dal menu File->Create new imposition.




2.4 Inserire il nome della nuova imposizione




2.5 Selezionare la versione di Preps che si vuole far partire.




2.6 Scegliere il tipo di import che si vuole fare (centrato o rispettando il Trimbox)



2.7 Nel caso si voglia usare un nuovo pageset inserire il nome del pageset ed il numero di pagine.




2.8 Nel caso si voglia usare un pageset esistente selezionarlo dell'elenco.




2.9 Confermando su "OK", farà partire automaticamente Preps contenente un Job pre impostato.

3. Preparazione in Preps


- 3.1 Il Job di Preps e' composto da 3 finestre (Elenco file, Elenco esecuzioni ed Elenco signature). Per l'uso con Prinergy l' "Elenco file" non verrà mai utilizzato, controllare invece che nella finestra "Elenco esecuzioni", siano presenti tutte le pagine necessarie per completare la segnatura.




- 3.2 Premere il bottone "Segnatura" nella finestra "Elenco signature" per iniziare la selezione dei modelli da utilizzare. Nella finestra "Selezione segnatura", saranno visualizzati tutti i modelli preesistenti in base al tipo di "Stile rilegatura" selezionata.




- 3.3 Scegliere manualmente o tramite la “Selezione Automatica” i modelli da utilizzare fino al riempimento della segnatura.




- 3.4 Conclusa questa operazione confermare con “OK” e verificare nella finestra “Elenco signature” la corretta corrispondenza del lavoro. Preps permette anche un preview dell’imposizione con il comando “File->Anteprima”.



3.5 Ora siamo pronti per stampare l'imposizione verso Workshop. Selezionare "File->Stampa"




3.6 Accertarsi che nella finestra "Stampa" sia selezionato "Adobe job ticket" ed il corretto formato lastra da utilizzare. (per creare nuovi formati lastra fare riferimento al documento "Preps_create new device.pdf")




3.7 Confermando sul pulsante "Stampa" Preps inizierà a generare il file PJTF per l'importazione automatica in Workshop.

4. Importazione automatica


- 4.1 Confermando sul pulsante “Stampa” Preps inizierà a generare il file PJTF per l’importazione automatica in Workshop.



- 4.2 Terminata questa operazione Workshop (che fino ad ora era rimasto in attesa del file PJTF), inizierà ad importare automaticamente la segnatura completa.




- 4.3 Al termine del processo di import, troveremo le Segnature nel nostro lavoro



5. La cartella Transient Layout

- 5.1 I files creati da Preps per la generazione del Job e del PJTF da passare a Workshop, li troveremo nel seguente percorso di rete:

\\%AraxiVolume%\Jobs\%JobName%\TransientLayout



Fine.